УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального быть в положений образовательного учреждения молиципального образовательного учреждения молиципального учреждения молиципального образовательного учреждения молиципального образовательного учреждения молиципального образовательного образовательного образовательного образовательного образовательного образовательного образовательного образовательного образовательного учреждения молиципального образовательного учреждения молиципального образовательного образовательного учреждения молиципального образовательного образовательного учреждения молиципального образовательного образовательного учреждения молиципального образовательного образовательного образовательного учреждения молиципального образовательного образовательного

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаёнок»**

Местонахождение (адрес) 350063 г. Краснодар, Западный округ ул. Комсомольская д.43 Данное здание относится в г. Краснодаре к объектам культурного наследия региональной категории историко-культурного значения как «Дом нотариуса Е.Е.Никифораки, 1910г., архитектор А.А.Козлов. Здесь работал писатель Д.А.Фурманов, 1920-1921гг.» Объект поставлен на государственную охрану Решением Краснодарского крайисполкома от 31 августа

Форма собственности объекта Муниципальная

1981г. №540.

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаёнок» ИНН2309073590, т. 268-41-72

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2.

1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов 1

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Соответствие	Нормативные требования			
1	2	3	5			
2.1. Участки и территории						
Вход на территорию:						
ширина пути движения	К	1,2 м	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016			
высота порога или перепад у калитки. Есть возможность	К		п. 5.1.5 СП 59.13330.2016			
открытия		1,5 см				
Лестница на входе на территорию:						
высота подъема ступеней	O, C	12 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016			
ширина ступеней	O, C	35 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016			
единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016			
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016			
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016			
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016			
длина марша пандуса	К	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016			
уклон пандуса (высота / длина)	К	отсутствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016			
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	отсутствует	п.5.1.15 СП 59.13330.2016			
Поручни пандуса:		отсутствует				
вдоль обеих сторон	K, O	отсутствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016			
на высоте	К	отсутствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016			
на высоте	О	отсутствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016			
расстояние между поручнями	К	отсутствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2015			

 $^{^1}$ Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Γ - инвалиды по слуху.

1	2	3	5
Автостоянка			
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
		2	
В том числе для транспорта инвалидов на кресло коляске	К		п. 5.2.1;
размером 6,0 х 3,6 м		1	п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в	К, О	50 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
здание			
Обозначение выделенного машино-места:			
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене,	О, С, Г, К	наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м			
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			
VKЛOH	K	10 %	п. 5.1.8 СП 59.13330,2016
	К	1,5 cm	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда Путь к входу в здание:	K	1,3 CM	II. 3.1.8 CII 39.13330.2010
·	К	**********	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
указатели направления движения	K	наличие 1,2 м	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
ширина пути движения	K	1,2 M 5 %	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
продольный уклон пути движения	K	3 %	II. 3.1.7 CII 39.13330.2016
Открытая лестница:			
высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	O, C	35 - 40 cm	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	O, C	наличие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глуби-	С	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ной $0.5 - 0.6$ м на расстоянии 0.3 м от внешнего края про-			
ступи верхней и нижней ступеней			
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
	T -		5 1 1 1 GT 50 10000 5000
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	1 2 1	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
		памятником архитектуры	

1	^
7	

1	1 2	2	5
1	2 2 2 D	3	5
	2.2. B	з ход	
Лестница на входе наружная:			
дополнительные разделительные поручни (при ширине	O, C	наличие	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
лестницы на основном входе 4,0 м и более)	0, 0	Hasin-ine	11. 0.1.2 011 37.13330.2010
поручни на высоте	O, C	90 см	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
высота подъема ступеней	0, C	12 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	0, C	35 cm	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	0, C	наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	K	Не предусмотрен. Является	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
and the state of t		памятником архитектуры	
длина марша пандуса	К	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	-	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	-	п. 5.1.15 СП 59.13330,2016
Поручни пандуса:		-	
вдоль обеих сторон	K, O	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	-	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Входная площадка			
Размер входной площадки:		2 х 2,5 м	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-	K, O, C	соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
скользкая			
Дверь входная наружная:			
ширина проема одной створки двери в свету	К	0,9 см	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	1,4 см	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина х ширина)	К	соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя:			
ширина проема одной створки двери в свету	К	1 м	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	1,4 см	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016

1	2	3	5	
2.3. Пути движения (д	іля доступа і	з зону оказания услуги) – этаж	x 1	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	1,5 м	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебе- лью	К	1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	
Высота порогов или перепад высот	К	1,4 см	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	C	10 см	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016	
на отдельно стоящей опоре	C	30 см	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016	
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	Наличие с одной стороны	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016	
Поручни на высоте	O, C	90 см	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	1 см	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	
высота порога двери	К	1,4 см	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:		отсутствует		
2.4. 30	на оказания	услуги ³ – этаж 1		
В 2020-2021 учебном году воспитанников с ограниченнь	іми возможі	ностями нет		
2.5. Санитарн	о-гигиеничес	ское помещение – этаж 1		
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	1 каб	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016	
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	

 $^{^{3}}$ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

1	2	3	5
Размер кабины (ширина / глубина)	К	1,65 / 2,2 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	0,9 м	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла коляски рядом с	К	соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
унитазом			
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
		1,4 м	
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	-	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь	К	наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
с персоналом			
2.6. Cp	едства инфој	омации – этаж 1,2	
Обозначение специальными символами доступных элемен-	К, О, С, Г	наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
тов здания, указатели направления движения			
Информация о назначении помещения внутри здания (ря-	К, О, С, Г	наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
дом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2			
до 1,6 м с дублирование рельефными знаками			
Речевые информаторы	C	-	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «», не требует приспособления «#»)			
	К	0	C	Γ
Участки и территории	+	+	-	-
Вход	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень	Доступно	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	доступности объекта	К	0	С	Γ	
Объект доступен		X		X		
Объект педоступен			X		X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Заключить контракт на изготовление и установку табличек с дублированием надписей, выполненных шрифтом Брайля.
Пути движения	Обновить маркировки путей движения. Установить съемный пандус.
Зона оказания услуги	Обучить работника организации по сопровождению инвалидов в помещении организации
Средства информации	Заключить соглашение с «Всероссийским обществом глухих» об оказании (в случае необходимости) услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.

«14» eleapore 2031 r.	~ /	,
Дата составления Паспорта	100	1 110
Takenger and acceptance therese	1 telled	Marianelles A. (
Должность лица, составившего Маспорт	подпись	Ф.И.О.